

WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

BUDOWA SZKOLNEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ

ŻYTOWICE gm. Pabianice

dz. nr 163

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r. w sprawie ustalenia technicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych określa się co następuje:

Kategorię geotechniczną ustala się w zależności od rodzaju warunków gruntowych oraz czynników konstrukcyjnych charakteryzujących możliwości przenoszenia odkształceń i drgań, stopnia złożoności oddziaływań, stopnia zagrożenia życia i mienia, awarią konstrukcji jak również od wartości zabytkowej lub technicznej obiektu i zagrożenia środowiska.

Zgodnie z wypisem i wrysem z tekstu planu wydanym przez Urząd Gminy w Pabianicach teren przeznaczony jest pod zabudowę oświaty i jest położony w jednostce przestrzennej 1UO.

Po przeanalizowaniu próbek gruntów stwierdzono, że na działce występują gleby pochodzenia organicznego:

-gleba poch. mineralnego - 30 cm

-piaski ilaste - 90 cm

Woda gruntowa występuje na głębokości ok. 1,10 m poniżej poziomu terenu.

Kategoria geotechniczna - I.

OPRACOWAŁ: